

ALACSONY REZGÉSŰ KOMPRESSZOR

A bornak csendes és stabil helyre van szüksége, hogy teljes ízvilága kibontakozzon. Ezért használunk különleges elektronikával vezérelt inverteres kompresszort a borhűtőinkhez, amely minimális rezgéssel üzemel. A kompresszor fordulatszáma automatikusan alkalmazkodik a hűtési követelményekhez. Amint a beállított hőmérsékletet eléri, a kompresszor alacsony fordulaton, rendkívül csendesen tovább üzemel, hogy a hőmérsékletet állandó szinten tartsa.



KÉT HŐMÉRSÉKLETI ZÓNA

Egyszerűen beállítható felszolgálati hőmérséklet a vörös- és fehérborok számára



A HŰTŐ TELJES MAGASSÁGÁBAN VÉGIGFUTÓ LED-VILÁGÍTÁS

A borkollekció elegáns bemutatására



KIHÚZHATÓ FAPOLCOK

Kényelmesen kihúzható, felszolgáláshoz ideális polcok



...ÉS MÉG TÖBB

- Két hőmérsékletzóna különböző borok ideális hőmérsékleten való tárolására
- Fűtési és hűtési funkciójával gyorsan eléri és megbízhatóan tartja a beállított hőmérsékletet
- Keret nélküli, 3 réteg
- üvegajtó UV-fényszűrővel
- A homogén hőmérséklet-eloszlást beépített légkeringető rendszer biztosítja
- Beépített rögzítőelemmel szállítjuk, így könnyen integrálható a körülötte lévő bútorzatba
- A víztartály tökéletes klímát teremt a borok tárolására és érlelésére
- A legjobb energiahatékonysági besorolás – megfelel az ErP követelményeknek (2021.márciustól)



KÉT HŐMÉRSÉKLETI ZÓNA

A Dometic Design sorozat legtöbb borhűtője két külön hőmérsékleti zónával rendelkezik, amelyek +5°C és +20° között bármilyen hőmérsékletre beállíthatók – például az egyik a vörösborhoz, a másik pedig a fehérborokhoz. Az egyik zóna opcionálisan beprogramozható hűtött italokhoz is. A készülék mindegyik esetben pontosan tartja a beállított hőmérsékletet. Az érintőpados kezelőpanel kék LED-jei mutatják az aktuális értékeket.

HATÉKONY ELÜLSŐ SZELLŐZŐRENDSZER

A Dometic összes borhűtőjének alaptartozéka a hatékony elülső szellőzőrendszer. A kompresszorból a meleg levegő közvetlenül az elülső szellőzőrácsra keresztül távozik – ez különösen előnyös beépített használat esetén.



IDEÁLIS KLÍMA A BOROK SZÁMÁRA

A minőségi borok tárolásához a kiegyensúlyozott, stabil páratartalom biztosítása elengedhetetlen. Az ideális érték 60 és 85 százalék közötti. Ha a páratartalom ennél jelentősen alacsonyabb, a nedvesség a dugón keresztül elpárolog. Ekkor a dugó kiszárad, elveszti szigetelőképességét, és többé nem lesz képes megvédeni a bort az oxigén hatásától. Ha viszont a páratartalom túl magas, akkor fennáll a dugó penészedésének veszélye. Ha hosszabb ideig kívánja tárolni a borokat, akkor szagtalan környezetet és megfelelő szellőzést kell biztosítani. A gázok és a szagok a dugó pórusain keresztül bejutnak a borosüveg belsejébe, és ronthatják a bor ízét és bukéját. A Dometic borhűtői tökéletes klímát biztosítanak a borok tárolásához és érleléséhez. A Design sorozatunk legkiválóbb hűtőiben az alapfelszereltségbe tartozik az aktív szénes szűrő a szagok semlegesítésére, valamint egy víztartály a stabil páratartalom fenntartására. Igény esetén a többi modellünk is kiegészíthető ezekkel a tartozékokkal.

AZ UV-SZŰRŐ NEM ENGEDI BE A NAPSUGÁRZÁST ÉS A HŐT

Nem véletlen, hogy a borokat szinte mindig színezett üvegekbe töltik: a borok rendkívül érzékenyek a fényre. Az UV-sugarak jelentős hatással vannak a bor érlelésére. Kémiai reakciókat idéznek elő, amelyek ronthatják az aromáját. Ha csupán néhány hétig tároljuk fényes helyiségben, az is káros hatással lehet az egykori minőségi bor ízvilágára és a bukására. A mesterséges fénynél a közvetlen napsugárzás még károsabb lehet, mivel ráadásul hő is termel. Ez magyarázza, hogy a maximális védelem érdekében miért készül a Dometic valamennyi üvegajtós borhűtőjének ajtaja jól-szigetelt, többrétegű és UV-szűrő bevonattal is ellátott üvegből. A szigetelő hatás fokozásához az ajtóüvegek közötti rétegben argon gáz található. Mindezekon túl a Dometic kizárólag LED-világítást használ a borhűtőiben, mert az termeli a legkisebb mennyiségű hőt.



OKOS HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

A hotelek, éttermek és háztartások körében ritka privilégiumnak számít a saját, hagyományos, boltíves borospince. Szerencsére a fejlett technológia segítségével a pincéhez hasonló körülményeket rekonstruálni lehet. A Dometic borhűtői különleges fűtési és hűtési funkcióval rendelkeznek az ideális tárolási hőmérséklet gyors elérésére és megbízható fenntartására. Az okos elektronika a célhőmérséklet és a környezeti hőmérséklet alapján automatikusan a levegő fűtésével vagy hűtésével szabályozza a hőmérsékletet.

ÉLVEZZE KI A BOROK LEGJOBB ZAMATAIT!

Élvezze ki teljes mértékben a borok komplett ízvilágát a Dometic E49FGB kétzónás borhűtő jóvoltából! Tökéletes tárolási feltételeket kínál 49 üveg bor számára, melyek vonzó látványt nyújtanak a keret nélküli üvegajtó mögötti, mindkét oldalról LED lámpával megvilágított, kihúzható polcokon. A víztartály és a légkeringető rendszer tökéletes klímát teremt a borok tárolásához és érleléséhez a teljes hűtőtérben. Egyszerűen beállíthatja a két zónát az ajánlott felszolgálati hőmérsékletre – például 16 °C-ra a vörös-, 8 °C-ra pedig a fehérborok számára. Szolgálja fel kedvenc borait a tökéletes hőmérsékleten, közvetlenül a hűtőből, és élvezze a bukójukat!